




THERMOSTATVENTILE UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

296S Gerade Rücklaufverschraubung, Innengewindeanschluss

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1 Umdrehung: 0,4; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,1; MAX: 1,26	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 1,2; 3 Umdrehung: 1,6; MAX: 1,72	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,5; MAX: 2,15






THERMOSTATVENTILE UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1 Umdrehung: 0,4; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,1; MAX: 1,26	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 1,2; 3 Umdrehung: 1,6; MAX: 1,72	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,5; MAX: 2,15





THERMOSTATVENTILE UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM (Mit Wasser) Größe 3/4"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1 Umdrehung: 0,4; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,1; MAX: 1,26	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 1,2; 3 Umdrehung: 1,6; MAX: 1,72	1 Umdrehung: 0,6; 2 Umdrehung: 0,9; 3 Umdrehung: 1,5; MAX: 2,15

