




温控阀和锁闭阀

296S 内牙直型锁闭阀

损失图 (含水) 规格 3/8"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1 圈 : 0,4 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,1 ; 最大 : 1,26	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 1,2 ; 3 圈 : 1,6 ; 最大 : 1,72	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,5 ; 最大 : 2,15






温控阀和锁闭阀

损失图 (含水) 规格 1/2"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1 圈 : 0,4 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,1 ; 最大 : 1,26	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 1,2 ; 3 圈 : 1,6 ; 最大 : 1,72	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,5 ; 最大 : 2,15





温控阀和锁闭阀

损失图 (含水) 规格 3/4"

KV	3/8"	1/2"	3/4"
	1 圈 : 0,4 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,1 ; 最大 : 1,26	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 1,2 ; 3 圈 : 1,6 ; 最大 : 1,72	1 圈 : 0,6 ; 2 圈 : 0,9 ; 3 圈 : 1,5 ; 最大 : 2,15

