




# 温控阀和锁闭阀

## 296S 内牙直型锁闭阀

损失图 (含水) 规格 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1 圈 : 0.4 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.1 ; 最大 : 1.26	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 1.2 ; 3 圈 : 1.6 ; 最大 : 1.72	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.5 ; 最大 : 2.15






# 温控阀和锁闭阀

损失图 (含水) 规格 1/2"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1 圈 : 0.4 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.1 ; 最大 : 1.26	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 1.2 ; 3 圈 : 1.6 ; 最大 : 1.72	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.5 ; 最大 : 2.15





# 温控阀和锁闭阀

损失图 (含水) 规格 3/4"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1 圈 : 0.4 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.1 ; 最大 : 1.26	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 1.2 ; 3 圈 : 1.6 ; 最大 : 1.72	1 圈 : 0.6 ; 2 圈 : 0.9 ; 3 圈 : 1.5 ; 最大 : 2.15

