




# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

**396S** Угловой запорный клапан, соединение оборудовано уплотнительным кольцом ВР

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
<b>KV</b>	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3об орот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3об орот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3об орот:1,54;МАКС.:2,94






# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 1/2"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3оборот:1,54;МАКС.:2,94





# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ

ГРАФИК ПОТЕРЬ НАГРУЗКИ (с водой), размер 3/4"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1оборот:0,38;2оборот:0,60;3оборот:0,92;МАКС.:2,13	1оборот:0,42;2оборот:0,70;3оборот:1,10;МАКС.:2,51	1оборот:0,60;2оборот:1,02;3оборот:1,54;МАКС.:2,94

