



ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, РЕХ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

510 MULTI-FIT® соединение прямое ВР

ИНСТРУКЦИИ

multi.fit®

УСТАНОВКА В 4 ШАГА

1. Отрежьте трубу труборезом.
2. Удалите заусенцы с внутренней стороны трубы.
3. Выполните установку фитинга в труbe.
4. Когда резьбовая часть фитинга достигнет трубы, необходимо будет вкрутить его так, чтобы резьба полностью не вошла в трубу.
Соединение будет НАДЕЖНЫМ и ЛЕГКО РЕВЕРСИВНЫМ.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КАЛИБРОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
- СОВМЕСТИМО СО ВСЕМИ МАРКАМИ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ
- ВОЗМОЖНО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК В ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ТАК И В СИСТЕМАХ ГВС
- МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРОСТЫМ ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПРЕССА



Поставляется с уплотнительными кольцами для конических посадочных мест и прокладками для плоских посадочных мест.


multi.fit®

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БЫТОВОЙ ВОДЫ

Система Multi-fit® дополняется установкой распределительного коллектора арт. 465 и встроенной кассеты арт. 499. Такая компоновка позволяет проектировщику и установщику работать в полной безопасности, а также гарантирует высокие стандарты качества системы.



ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, РЕХ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫХ ТРУБ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ХВАТИТ СКРЫТЫХ Т-ОБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- ХВАТИТ УТЕЧЕК ВОДЫ
- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТ ГИБКОСТЬ И СКОРОСТЬ УКЛАДКИ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ
- УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОД ВОДЫ
- УПРОЩАЕТ РЕМОНТ
- КАЖДЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ОДНОЛЬНО ПОДКЛЮЧЕН К ОДНОМУ ИЗ ВЫХОДОВ КОЛЛЕКТОРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТИНГОВ С МНОГОСЛОЙНЫМИ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ С ПРОВОЛОЧНОЙ ОПЛЕТКОЙ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ



ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ, РЕХ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫХ ТРУБ



885 DUAL DISTRIBUTION MANIFOLD.
1/2" male outlets, conical seat



850 DISTRIBUTION MANIFOLD
MADE OUT OF BRASS BAR.



518 MALE/MALE ADAPTER



852 DISTRIBUTION MANIFOLD IN STAINLESS STEEL



518 MALE/MALE ADAPTER



465 DISTRIBUTION MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES
1/2" male outlets, conical seat



455 DISTRIBUTION MANIFOLD
1/2" male outlets, conical seat




510 **multi.fit**
595M NUT AND ADAPTER
MULTILAYER PIPE
PEX PIPE
POLYBUTYLENE PIPE
MULTILAYER PIPE



995V 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



395 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



995V 595M MULTILAYER PIPE



395 595M MULTILAYER PIPE