

CATALOGO TECNICO

MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA



> L'AZIENDA

ITAP SpA, costituita a Lumezzane (Brescia) nel 1972, è attualmente una delle aziende leader di settore nella produzione di **valvole, raccordi e collettori di distribuzione** per sistemi sanitari e di riscaldamento.

Grazie a un processo produttivo completamente automatizzato, con 85 macchine transfer e 55 linee di assemblaggio, è in grado di produrre 400.000 pezzi al giorno.

L'innata vocazione all'innovazione e al rispetto delle normative tecniche è sostenuta da un'organizzazione aziendale certificata ISO 9001. L'orientamento alla qualità è da sempre considerato fattore decisivo per l'ottenimento di importanti risultati commerciali: ITAP vanta approvazioni di prodotto emesse da enti certificatori di tutto il mondo.



> I prodotti ITAP hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti certificatori di tutto il mondo.





MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

086 Maniglia a leva per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0860001	20/400
2	0860002	20/400
3	0860003	20/300
4	0860004	10/100
5	0860005	10/100
6	0860006	1/75
7	0860007	1/35

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5	-	-	-
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5	7	7	7
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
098	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
298	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-
120/121	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5	6	7
A	80	88,5	113	138	157,8	197	250
B	23,5	29,5	32	41	47	54	59,5
C	20	23	25	31	37	50	59

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva	1	Acciaio verniciato P04
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

086N Maniglia a leva per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0860001N	20/400
2	0860002N	20/400
3	0860003N	20/300
4	0860004N	10/100
5	0860005N	10/100
6	0860006N	1/75
7	0860007N	1/35

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5	-	-	-
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5	7	7	7
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
098	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
298	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-
120/121	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5	6	7
A	80	88,5	113	138	157,8	197	250
B	23,5	29,5	32	41	47	54	59,5
C	20	23	25	31	37	50	59

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva	1	Acciaio verniciato P04
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

086B Maniglia a leva per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0860001B	20/400
2	0860002B	20/400
3	0860003B	20/300
4	0860004B	10/100
5	0860005B	10/100

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5
A	80	88,5	113	138	157,8
B	23,5	29,5	32	41	47
C	20	23	25	31	37

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva	1	Acciaio verniciato P04
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

084 Maniglia a leva piatta per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0840001	20/400
2	0840002	20/400
3	0840003	20/300
4	0840004	10/100
5	0840005	10/100

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112/211	1	1	1	2	3	3	4	4
090/091/290	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
216/217	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131	-	-	1	-	-	-	-	-
133	-	-	1	2	2	-	-	-
167	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5
A	86	93	114	138,5	158,5
B	28,5	31,5	34	42	48,5
C	22	25	27	32	39

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva piatta	1	Acciaio zincato e plastificato P04
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

084V Maniglia a leva piatta per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0840001V	20/400
2	0840002V	20/400
3	0840003V	20/300
4	0840004V	10/100
5	0840005V	10/100

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112/211	1	1	1	2	3	3	4	4
090/091/290	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
216/217	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131	-	-	1	-	-	-	-	-
133	-	-	1	2	2	-	-	-
167	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5
A	86	93	114	138,5	158,5
B	28,5	31,5	34	42	48,5
C	22	25	27	32	39

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva piatta	1	Acciaio zincato e plastificato P04
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

089B Maniglia a leva piatta in acciaio inox per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0890001B	20/400
2	0890002B	20/400
3	0890003B	20/400
4	0890004B	10/100
5	0890005B	10/100

CAPITOLATO

Leva piatta in acciaio inox AISI304.


Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
111/112/211	1	1	1	2	3	3	4	4
090/091/290	1	1	1	3	3	4	4	5
290P/291P	1	1	1	3	3	4	4	5
290XB/291XB	1	1	1	3	3	4	4	5
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5
216/217	1	1	1	3	3	4	4	5
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5
131	-	-	1	-	-	-	-	-
133	-	1	1	2	2	-	-	-
167	-	-	1	1	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5
276XB/277XB	1	1	2	3	3	4	5	5
376/377	1	1	2	3	3	4	5	5
115	-	-	1	3	3	4	4	5
098	-	-	1	3	3	4	4	5
298	-	-	1	3	3	-	-	-




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5
A	86	93	114	138,5	158,5
B	28,5	31,5	34	42	48,5
C	11	25	27	32	39

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a leva piatta	1	Acciaio inox AISI 304
2	Vite	1	Acciaio inox AISI 430



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

084LK Blocco per leva piatta lucchettabile

Il blocco è applicabile alle valvole a sfera ed ai rubinetti portagomma con leva piatta.

Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola come da tabella art. 084, 084V, 084G e 089B con fondo grigio.



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	084LK01	10/400
2	084LK02	10/400
3	084LK03	10/400

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Materiale: Zama K5 zincato.

Il blocco viene fornito senza lucchetto.

Lucchetto applicabile: 6mm / 1/4 con arco lungo.


Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
111/112	1	1	1	2	3	3
211	1	1	1	2	3	3
090/091	1	1	1	3	3	-
290	1	1	1	3	3	-
290P/291P	1	1	1	3	3	-
116/117	1	1	1	3	3	-
216/217	1	1	1	3	3	-
131/132	-	1	1	2	2	-
133	-	1	1	2	2	-
167	-	-	1	1	-	-
174	-	-	1	1	-	-
178	-	-	1	1	-	-
066/067	1	1	2	3	3	-
266/267	1	1	2	3	3	-
076/077	1	1	2	3	3	-
376/377	1	1	2	3	3	-
115	-	-	1	3	3	-
098	-	-	1	3	3	-
298	-	-	1	3	3	-




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3
A	34	35	38
B	28,9	29,9	30,9
C	25,5	27	29,5
D	6,5	6,5	6,5

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Zama zincata (K5)



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA


INSTALLAZIONE BLOCCO PER LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Il dispositivo va utilizzato con valvole e rubinetti a sfera dotati di maniglia a leva piatta.


Nel caso in cui la valvola non fosse dotata di leva piatta è possibile sostituire la maniglia come specifiche da catalogo, per rendere la valvola lucchettabile.



1. Sganciare la maniglia dalla valvola che vogliamo rendere lucchettabile.



2. Sostituire la maniglia con la leva piatta della misura adeguata rendendo lucchettabile la valvola.



3. Applicare e lucchettare il blocco sulla valvola. Sia in posizione aperta che chiusa.



4. Perno 084PP per blocco piombabile. Applicabile a valvole gas ed acqua.



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

084PP Perno per blocco piombabile



CODICE

084PP03

IMBALLO

1/0


CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Perno 084PP per blocco piombabile.
Applicabile a valvole gas e acqua.

INGOMBRI




A	37,8
B	10
C	6
D	35
E	3



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	1	Acciaio zincato AVpb



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

087 Maniglia a T per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0870001	20/500
2	0870002	20/500
3	0870003	20/500
4	0870004	10/250

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
113/114	1	1	1	2	2	-	-
092/093	1	1	1	3	3	4	-
292P/293P	1	1	1	3	3	4	-
118/119	1	1	1	2	3	-	-
082/083	-	-	2	3	3	-	-
131	-	-	1	-	-	-	-
134	-	1	1	2	3	-	-
168	-	-	1	1	-	-	-
176	-	-	1	1	-	-	-
180	-	-	1	1	-	-	-
078/079	1	1	2	3	3	-	-
378/379	1	1	2	3	3	-	-
098	-	-	1	3	3	4	-
298	-	-	1	3	3	-	-
115	-	-	1	2	3	4	4




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4
A	47	54	62	70
B	23,5	24,8	24,5	30

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a T	1	Alluminio verniciato
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

087N Maniglia a T per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0870001N	20/500
2	0870002N	20/500
3	0870003N	20/500
4	0870004N	10/250

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
113/114	1	1	1	2	2	-	-
092/093	1	1	1	3	3	4	-
292P/293P	1	1	1	3	3	4	-
118/119	1	1	1	2	3	-	-
082/083	-	-	2	3	3	-	-
131	-	-	1	-	-	-	-
134	-	1	1	2	3	-	-
168	-	-	1	1	-	-	-
176	-	-	1	1	-	-	-
180	-	-	1	1	-	-	-
078/079	1	1	2	3	3	-	-
378/379	1	1	2	3	3	-	-
098	-	-	1	3	3	4	-
298	-	-	1	3	3	-	-
115	-	-	1	2	3	4	4




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4
A	47	54	62	70
B	23,5	24,8	24,5	30

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a T	1	Alluminio verniciato
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

087V Maniglia a T per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0870001V	20/500
2	0870002V	20/500
3	0870003V	20/500

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
113/114	1	1	1	2	2
092/093	1	1	1	3	3
292P/293P	1	1	1	3	3
118/119	1	1	1	2	3
082/083	-	-	2	3	3
131	-	-	1	-	-
134	-	1	1	2	3
168	-	-	1	1	-
176	-	-	1	1	-
180	-	-	1	1	-
078/079	1	1	2	3	3
378/379	1	1	2	3	3
098	-	-	1	3	3
298	-	-	1	3	3
115	-	-	1	2	3




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3
A	47	54	62
B	23,5	24,8	24,5

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a T	1	Alluminio verniciato
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

087B Maniglia a T per valvole e rubinetti a sfera



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0870001B	20/500
2	0870002B	20/500
3	0870003B	20/500
4	0870004B	10/250

CERTIFICAZIONI




Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
113/114	1	1	1	2	2	-	-
092/093	1	1	1	3	3	4	-
292P/293P	1	1	1	3	3	4	-
118/119	1	1	1	2	3	-	-
082/083	-	-	2	3	3	-	-
131	-	-	1	-	-	-	-
134	-	1	1	2	3	-	-
168	-	-	1	1	-	-	-
176	-	-	1	1	-	-	-
180	-	-	1	1	-	-	-
078/079	1	1	2	3	3	-	-
378/379	1	1	2	3	3	-	-
098	-	-	1	3	3	4	-
298	-	-	1	3	3	-	-
115	-	-	1	2	3	4	4




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4
A	47	54	62	70
B	23,5	24,8	24,5	30

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia a T	1	Alluminio verniciato
2	Vite	1	Acciaio zincato C4C



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

088 Maniglia prolungata per tubi rivestiti



MISURA	CODICE	IMBALLO
1	0880001	10/120
2	0880002	10/120
3	0880003	10/120
4	0880004	10/80
5	0880005	10/50
6	0880006	1/30
7	0880007	1/18

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

La maniglia prolungata può essere abbinata ai modelli di valvole a sfera indicati nella tabella.


Misura della maniglia corrispondente ad ogni valvola.

Art.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
111/112	1	1	1	2	3	3	4	4	6	7	7
090/091	1	1	1	3	3	4	4	5	6	7	7
116/117	1	1	1	3	3	4	4	5	-	-	-
080/081	-	-	2	3	3	4	5	5	-	-	-
076/077	1	1	2	3	3	4	5	5	-	-	-
115	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
131/132	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
166	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
098	-	-	1	3	3	4	4	5	-	-	-
298	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-
120/121	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7




MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

INGOMBRI



	1	2	3	4	5	6	7
A	80	88,5	110	138	158	197	250
B	60	68	74	77,6	81,7	88	119,5
C	23,63	27,32	29,73	35,2	41,17	51,71	61,42

MATERIALI



POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Maniglia prolungata	1	Alluminio verniciato
2	Vite	1	Acciaio zincato AVpb



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
www.itap.it - info@itap.it

Ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

rev. 20250402